

طرز مصرف آمپول Pregnyl®

بسته بندی که در دست دارید، حاوی فرآورده ی Pregnyl میباشد و دارای موارد زیر میباشد:

- ۳ عدد آمپول حاوی ۵۰۰۰ واحد بین المللی ماده ی خشک + ۳ عدد آمپول حاوی مایع.
- همچنین يك سرنگ ۲ میلی لیتری، يك سوزن صورتی برای کشیدن مایع و مخلوط کردن و يك سوزن خاکستری برای انجام تزریق، موردنیاز هستند.

۱. دو آمپول حاوی ماده خشک (۱۰.۰۰۰ واحد بین المللی) و يك آمپول حاوی مایع را بردارید.

۲. به بخش بالایی آمپول حاوی مایع آرام تلنجر بزنید تا همه ی مایع به بخش پایینی آن بریزد. سپس بخش بالایی آمپولها را بشکنید.

۳. سوزن صورتی را به سرنگ زده و مایع را از درون آمپول حاوی مایع بداخل سرنگ بکشید.

۴. همه ی مایع داخل سرنگ را بدرون یکی از آمپولهای خشک بریزید. مطمئن شوید که همه ی پودر داخل آمپول، حل شده است.

۵. سپس محلول را دوباره به داخل سرنگ کشیده، آنرا بدرون آمپول خشک دیگر تزریق کنید. نسبت به انحلال همه ی پودر یقین حاصل نموده و دوباره همه ی محلول را بدرون سرنگ بکشید.

۶. برای از میان بردن هوای داخل سرنگ به آن آرام تلنجر بزنید و سپس سوزن خاکستری را بجای سوزن قبلی بگذارید.

۷. تزریق دارو، همانند تزریق Puregon، بصورت زیرپوستی و داخل لایه ی چربی شکم انجام میگردد. انجام این تزریق میتواند سبب سوزش یا سرخی بیشتری نسبت به تزریق Puregon گردد.